TOYO SAFETY

保護帽の取扱説明 必ず読んでからご使用下さい。

はじめに

■この保護帽は法律で定める危険な作業場所や危険が予測される作業で頭部を保護する為に使用するものです。
■保護帽とは厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するものでなければなりません。
■「保護帽の規格」に適合する型式検定合格品には（労・検）のラベルが貼付されています。
■厚生労働省の規格「保護帽の規格」は頭部の安全を確保する為の最低限度を定めたものであって（労・検）のラベルは絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めて下さい。

警告,注意の意味（安全上大切なお知らせ）

⚠ **警告** この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、生命又は頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味しています。

⚠ **注意** この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、頭部に傷害を及ぼすことを意味しています。

⚠ 警告事項

保護帽以外の用途（ミニバイク,野球用等のヘルメット）には絶対使用しないで下さい。

⚠ 警告 使用期間について

①使用期間が長い保護帽は使用しないで下さい。特に帽体の材質を確かめ、PE,ABS,PC等の熱可塑性樹脂製の保護帽は使用前の点検で異常がなくても3年、FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽は5年以内で交換して下さい。尚、屋外での使用頻度が高い場合、海辺（船上等）で使用される場合等、保護帽にとって厳しい作業環境下では上記期間より短くする事をお薦めします。
②着装体は1年位で交換して下さい。着装体の部品に異常,劣化が認められた場合は直ちに交換して下さい。
尚、着装体ご注文の際は必ず保護帽の品番をご指定下さい。

⚠ 警告

①[労・検]ラベルが貼付されていない保護帽は使用しないで下さい。
②一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないで下さい。（一度衝撃を受けた保護帽は保護性能が低下し、次に衝撃を受けた場合、頭部を充分に保護することができません。）
③あごひもは必ず正しく締めて使用して下さい。（事故時に保護帽が脱げて頭部に重大な傷害を及ぼします。）
④保護帽を改造、修繕をしたり、部品を取除いたりしないで下さい。

⚠ 警告 保管方法

①保護帽は専用のラックで保管し、帽体及び着装体に負荷を与えないで下さい。着装体の破損、帽体の変形等が発生する可能性があります。
※保管には弊社品番№410（ヘルハンガーⅡ）が最適です。
②箱等で長期間保管しないで下さい。やむを得ない場合は、帽体及び着装体に負荷を与えないで下さい。
着装体（特にヘッドバンド）が曲がった状態での保管,詰め過ぎ（過負荷）に充分注意して下さい。
※着装体の破損,帽体の変形等が発生する可能性があります。

⚠ 注意

①ヘッドバンドの調整が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく、保護性能を充分に発揮することができません。
②弊社指定以外の部品,付属品を取付けないで下さい。（機能が低下したり、性能が損なわれます。）
③弊社指定の部品、付属品を取付ける時は、部品,付属品の取扱説明書にしたがって取付けて下さい。
④着装体,アゴヒモが汚れた時は、交換して下さい。交換する為に組み立てる時は、完全に元どおりに組み立てて下さい。
⑤交換の為に部品を取外した時は、部品類を紛失しないよう注意して下さい。部品類を紛失した時は、他の部品と交換したり、部品不足のまま使用しないで下さい。（性能が損なわれます。）
⑥炉前,乾燥炉内,投光器のすぐ近く等、高温な場所での長時間作業はしないで下さい。（材質が変質し、変色や変形を起こし、性能が低下します。）
⑦夏季の自動車内や暖房器の近く等、50℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置しないで下さい。（材質が変質,変色や変形を起こし、性能が低下します。）
⑧弊社で行った塗装以外は、帽体に塗装を行わないで下さい。（帽体の材質が侵され、性能が低下します。）
⑨保護帽に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないで下さい。（着装体,衝撃吸収ライナー,帽体等を傷付け、性能が低下します。）
⑩保護帽を床等に放り投げると、衝撃で帽体を傷め性能が低下するので、保護帽は丁寧に扱って下さい。
⑪弊社が取扱っている以外のステッカーやラベル等を貼り付けないで下さい。（薬品,粘着材等によって帽体が侵されたり、耐電圧性能が低下します。）
⑫保護帽の汚れは薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を真水で濡らし、拭き取って下さい。
（シンナー,ペンジン,アルコール等の溶剤は帽体や部品の性能を劣化させるので絶対に使用しないで下さい。）

保護帽は、帽体，着装体(内装)，アゴヒモ，衝撃吸収ライナー(スチロールライナー)等の部品によって構成されています。
これらの部品の総合特性によって安全性能が発揮されます。
したがって部品の一部でも性能が低下すれば保護帽全体の安全性能も低下し、危険防止又は軽減ができなくなります。
使用する前には必ず製品に付いている取扱説明書を読んで頂き、保守点検事項，警告事項，注意事項等を確認の上使用して下さい。

保護帽の構造

帽　　体 …… 着用者の頭部を覆う部品
着 装 体 …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の内部に取付けられる部品
(内装)　　(ハンモック，ヘッドバンド等により構成)
アゴヒモ …… 帽体が着用者の頭部から脱落することを防止する為の部品
衝撃吸収ライナー …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の内部に取付けられる部品
(スチロールライナー)　　(梱包材料，断熱，保温の為のものではありません)



保護帽は、厚生労働省「保護帽の規格」に基づいた「衝撃吸収性能試験」「耐貫通性能試験」
厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」に基づいた「耐電圧試験」により、下表の種類に分類されます。

使用区分(種類)	記号 マーク	構　造	機　　能
飛来･落下物用	A	帽体 着装体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの
飛来･落下物用 墜落時保護用	AB	帽体 着装体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの
飛来･落下物用 電気用 (使用電圧7,000V以下)	AE	帽体 着装体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為のもの
飛来･落下物用 墜落時保護用 電気用 (使用電圧7,000V以下)	ABE	帽体 着装体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為のもの

「記号･マークは」各品番の後ろに明記してあります。
「墜落時保護用」は衝撃吸収ライナー(スチロールライナー)入りで、品番に「F」が付いています。
カタログ内各ページでは「着装体」は「内装」と、「衝撃吸収ライナー」は「スチロールライナー」と表記しています。

TOYO SAFETY

次世代の超高性能ヘルメット

ヴェンティープラス Venti プラス ®
Venti ーヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

厚生労働省保護帽検定合格品

例：No.391F-S-C 白
品番 / ひさし・通気孔カバーカラー / シールドカラー / 帽体色

S=スモーク,C=クリア,G=グリーン
※シールドとひさしの取替えができます。
※通気孔カバーの取替えはできません。

■幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き（※必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能）
■ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ（帯電防止糸のステッチ入り）・通気性も抜群
■帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

PAT

シールドレンズ付き
くもり止め加工+紫外線99.9%カット
シールド及びひさしの交換が可能

帽 体 ：ABS
ひさし,通気孔カバー ,シールドレンズ：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約33mm ●サイズ：53～62cm

No.391F-S-C
No.391F-C-C
No.391F-G-C
¥5,800

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用 B 墜落時保護用

クリアレンズ使用

製品重量：約544g

No.391F-S-S
No.391F-C-S
No.391F-G-S
¥5,800

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用 B 墜落時保護用

スモークレンズ使用

製品重量：約544g

■No.391F, No.392Fの帽体カラーチャート

1 白 / 5 うす黄 / 8 ロイヤルブルー / 11 紺

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維，汗止め：抗菌防臭加工素材，ハンモックテープ：光触媒加工ライオナイトPC

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.SB-2）は標準装着されています。

梱包単位：10個

帽 体 ：ABS
ひさし,通気孔カバー,シールドレンズ：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約33mm　●サイズ：53～62cm

No.391F-S-G
No.391F-C-G
No.391F-G-G
¥6,200

（スチロールライナー入り）

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

グリーンレンズ（しゃ光度＃3標準）使用

■業界初の遮光シールドレンズ

製品重量：約544g

No.392F-S
No.392F-C
No.392F-G
¥4,500

（スチロールライナー入り）

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

シールドレンズ無し

製品重量：約482g

※No.392Fにシールドを取付けることはできません。

消臭・防臭機能　アゴヒモ：備長炭入り繊維，汗止め：抗菌防臭加工素材，ハンモックテープ：光触媒加工ライオナイトPC

■取替え用シールドレンズ

No.SP-391-C（クリア）
¥1,800

No.SP-391-S（スモーク）
¥1,800

No.SP-391-G（グリーン）
¥2,200

しゃ光度：#3標準

※取替え用シールドレンズには取付部品（グレー）がセットされています。

■取替え用ひさし

No.SPH-S（スモーク）
¥1,300

No.SPH-C（クリア）
¥1,300

No.SPH-G（グリーン）
¥1,300

※取替え用ひさしにはひさし取付部品（黄）がセットされています。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.SB-2）は標準装着されています。

梱包単位：10個

TOYO SAFETY

次世代の超高性能ヘルメット

Venti ヴェンティー ®
Venti ―ヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

厚生労働省保護帽検定合格品

例：No.390F-OTSS 白
品番　内装　ひさしカラー　通気孔カバーカラー　帽体色

S=スモーク,C=クリア,G=グリーン,Y=イエロー
※ひさし,通気孔カバーの取替えはできません。

■通気性アップ,視野の拡大,フィット感アップを実現
■ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
■帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

D-PAT

帽 体 ：ABS
ひさし,通気孔カバー：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約40mm　●サイズ：53～62cm

No.390F-OTSS
No.390F-OTCC
No.390F-OTGG
No.390F-OTYY

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

¥4,500

製品重量：約440g

■No.390Fの帽体カラーチャート

1	5	8	10	11	15	18	19
白	うす黄	ロイヤルブルー	赤	紺	ピンク	ライム	紫

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

消臭・防臭機能　アゴヒモ：備長炭入り繊維，汗止め：抗菌防臭加工素材，ハンモックテープ：光触媒加工ライオナイトPC

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装着されています。

梱包単位：10個

ひさし透明ヘルメット

■ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
■帽　体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例：No.370F-OT-C　白
品番　内装　ひさしカラー　帽体色

ひさしカラー
C＝クリア，S＝スモーク，G＝グリーン
※ひさしの取替えはできません。

帽 体：ABS
ひさし：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約33mm　●サイズ：53～62cm

No.370F-OT-C
No.370F-OT-S
No.370F-OT-G
¥3,600
製品重量：約410g

（スチロールライナー入り）
A　B
飛来・落下物用　墜落時保護用

No.380F-OT-C
No.380F-OT-S
No.380F-OT-G
¥3,900
製品重量：約408g

（スチロールライナー入り）
A　B
飛来・落下物用　墜落時保護用

■No.370Fの帽体カラーチャート

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

■No.380Fの帽体カラーチャート

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.C-1）は標準装着されています。

梱包単位：10個

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群

■軽くて,深くかぶれて,ぐらつきなし,ワンタッチ式アゴヒモ付き。
■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

通気孔付き



No.360
¥2,800
製品重量：約333g

No.360-OT
¥3,000
製品重量：約349g

A
飛来・落下物用

No.360F
¥3,100
製品重量：約356g

No.360F-OT
¥3,300
製品重量：約372g

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用
B 墜落時保護用

■No.360の帽体カラーチャート

1	3	4	5	8	12
白	クリーム ●	緑 ●	うす黄 ●	ロイヤルブルー ●	水色 ●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

注 意
※No.360シリーズは、ミゾなしタイプになりますので取付部品の選定にご注意下さい。

特大サイズヘルメット（最大65.5cm）

■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

No.385F-OT
¥4,600
製品重量：約438g

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用
B 墜落時保護用

■No.385Fの帽体カラーチャート

1	5	8
白 ●	うす黄 ●	ロイヤルブルー ●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。



No.375F-OT
¥4,300
製品重量：約440g

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用
B 墜落時保護用
E 電気用

■No.375Fの帽体カラーチャート

1	5	8
白 ●	うす黄 ●	ロイヤルブルー ●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.C-1）は標準装着されています。

梱包単位：10個
※特大サイズヘルメットは5個

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群

■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

帽 体 ：ABS　●ひさし長さ：約40mm　●サイズ：53～61cm

No.300　¥2,500
製品重量：約356g
A 飛来・落下物用　E 電気用

No.300-OT　¥2,700
製品重量：約372g

No.300F　¥2,800
製品重量：約380g
（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

No.300F-OT　¥3,000
製品重量：約396g

帽 体 ：ABS　●ひさし長さ：約50mm　●サイズ：53～61cm

No.310　¥2,500
製品重量：約356g
A 飛来・落下物用　E 電気用

No.310-OT　¥2,700
製品重量：約372g

No.310F　¥2,800
製品重量：約373g
（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

No.310F-OT　¥3,000
製品重量：約389g

■No.300とNo.310の帽体カラーチャート

1	5	8	9	10	11	12	13	15	16
白	うす黄	ロイヤルブルー	オレンジ	赤	紺	水色	ダークグリーン	ピンク	ブラック

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

品番のうしろに「-OT」が付いている商品は、OT型内装が標準装着されています。
それ以外の商品は、G型内装が標準装着されています。

OT型内装（-OTで表示）

G型内装（標準）

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.C-1）は標準装着されています。

梱包単位：10個

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ

■同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

No.170
¥2,300
製品重量：約342g
A E
飛来・落下物用 電気用

No.170-OT
¥2,500
製品重量：約358g

No.170F
¥2,600
製品重量：約364g
（スチロールライナー入り）
A B E
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用

No.170F-OT
¥2,800
製品重量：約380g

■No.170の帽体カラーチャート

1 白 / 2 黄 / 3 クリーム / 4 緑 / 5 うす黄 / 8 ロイヤルブルー
9 オレンジ / 10 赤 / 11 紺 / 15 ピンク / 19 紫

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

豊富なカラーバリエーションで
ヘルメットも個性の時代

光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット

■内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。
■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

No.171-OT
¥3,300
製品重量：約395g
A E
飛来・落下物用 電気用

No.171F-OT
¥3,600
製品重量：約418g
（スチロールライナー入り）
A B E
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用

消臭・防臭機能
アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工ライオナイトPC

■No.171の帽体カラーチャート

1 白 / 17 スモークスケルトン

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.170は No.C-1, No.171は No.BC-2)は標準装着されています。

梱包単位：10個

人気のNo.170シリーズは同じ形状で3種類の帽体サイズを取り揃えています。

■同じデザインで女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

Sサイズ

帽 体：ABS　●ひさし長さ：約40mm　●サイズ：51～57cm

No.170SF-OT
¥2,800
製品重量：約399g
(スチロールライナー入り)
A　B　E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

防災用に。

工場見学用に。

Lサイズ

帽 体：ABS　●ひさし長さ：約47mm　●サイズ：56～65cm

No.170LF-OT
¥4,300
製品重量：約445g
(スチロールライナー入り)
A　B　E
飛来・落下物用　墜落時保護用　電気用

■No.170SF, No.170LFの帽体カラーチャート

1	5	8	11	15
白●	うす黄●	ロイヤルブルー●	紺●	ピンク●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

梱包単位：10個(Lサイズは5個)

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

軽量とフィット感を追求した野球帽タイプ

■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

帽 体：ABS　●ひさし長さ：約40mm　●サイズ：53～61cm

No.140
¥2,300
製品重量：約344g

A 飛来・落下物用　E 電気用

No.140-OT
¥2,500
製品重量：約360g

A 飛来・落下物用　E 電気用

No.140F
¥2,600
製品重量：約367g
（スチロールライナー入り）

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

No.140F-OT
¥2,800
製品重量：約383g
（スチロールライナー入り）

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

■No.140の帽体カラーチャート

1	2	8	11
白	黄	ロイヤルブルー	紺

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

帽 体：ABS　●ひさし長さ：約45mm　●サイズ：53～62cm

No.150
¥2,300
製品重量：約350g

A 飛来・落下物用　E 電気用

No.150F
¥2,600
製品重量：約373g
（スチロールライナー入り）

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

■No.150の帽体カラーチャート

1
白

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

耐薬品性に優れたPE製

帽 体：PE　●ひさし長さ：約30mm　●サイズ：53～61cm

No.160
¥2,300
製品重量：約370g

A 飛来・落下物用　E 電気用

No.160F
¥2,600
製品重量：約400g
（スチロールライナー入り）

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

■No.160の帽体カラーチャート

1	5	9
白	うす黄	オレンジ

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.C-1）は標準装着されています。

梱包単位：10個

軽量とフィット感を追求したMP型　標準サイズ(最大64cm)と小型Sサイズ

■標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション(小型・Sサイズは3色)
■帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

No.110
オープン価格
製品重量：約364g

A 飛来・落下物用　E 電気用

No.110-OT
¥2,500
製品重量：約380g

A 飛来・落下物用　E 電気用

No.110F
¥2,600
製品重量：約381g
(スチロールライナー入り)

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

No.110F-OT
¥2,800
製品重量：約397g
(スチロールライナー入り)

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

■No.110の帽体カラーチャート

1 白　2 黄　3 クリーム　4 緑　5 うす黄　8 ロイヤルブルー
9 オレンジ　10 赤　11 紺　12 水色

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。



No.110SF-OT
¥2,800
製品重量：約379g
(スチロールライナー入り)

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

■No.110SFの帽体カラーチャート

1 白　5 うす黄　15 ピンク

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

No.110SF-OTを保管用メッシュ袋に入れた
児童用防災ヘルメット あんぜんくん®No.111F-OTは
27ページに掲載しています。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

熱に強い熱硬化性FRP樹脂製

■必要に応じてシールドレンズの出し入れができます。
■シールドレンズの取替えが簡単にできます。

⚠ 注　意
FRP樹脂製は鉄でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)

帽 体 ：FRP
シールドレンズ：ポリカーボネート
●ひさし長さ：約40mm　●サイズ：53～61cm

No.219F-OT-C
¥7,100
クリアレンズ使用

No.219F-OT-Y
¥7,100
イエローレンズ使用

No.219F-OT-G
¥7,500
グリーンレンズ
(しゃ光度#3標準)使用

製品重量：約487g
(スチロールライナー入り)

A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

■No.219Fのカラーチャート
1 白　2 黄

取替え用シールドレンズ

No.SP-219-C (クリア)
¥1,800

No.SP-219-Y (イエロー)
¥1,800

No.SP-219-G (グリーン)
¥2,200　しゃ光度：#3標準

帽体：FRP　●ひさし長さ:約40㎜ ●サイズ:53～61㎝

帽体：FRP　●サイズ：53～61cm

帽体：FRP　●サイズ：53～61cm

No.217
¥4,000
製品重量：約350g
A 飛来・落下物用

No.217-OT
¥4,200
製品重量：約366g

No.217F
¥4,300
製品重量：約367g
(スチロールライナー入り)
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

No.217F-OT
¥4,500
製品重量：約383g

■No.217のカラーチャート
1 白　2 黄　4 緑
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

No.215
¥2,800
製品重量：約380g
A 飛来・落下物用

No.215F
¥3,100
製品重量：約397g
(スチロールライナー入り)
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

■No.215・No.214Fのカラーチャート
1 白
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

No.214F-OT
¥4,300
製品重量：約419g
(スチロールライナー入り)
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-2)は標準装着されています。

梱包単位：10個

超軽量FRP製通気孔付きタイプ

No.260
¥4,000
製品重量：約325g

No.260-OT
¥4,200
製品重量：約341g

A
飛来・落下物用

No.260F
¥4,300
製品重量：約348g

No.260F-OT
¥4,500
製品重量：約364g

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用
B 墜落時保護用

■No.260のカラーチャート

1 白 ● 2 黄 ● 3 クリーム ● 4 緑 ● 7 ブルー ●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ使用

No.280F-OT
¥4,200
製品重量：約415g
（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用
B 墜落時保護用

■No.280Fのカラーチャート

1 白 ●

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維，汗止め：抗菌防臭加工素材，ハンモックテープ：光触媒加工ライオナイトPC

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.260はNo.C-2，No.280はNo.BC-3）は標準装着されています。

梱包単位：10個

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM

－ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します－

2013年度 グッドデザイン賞 金賞（経済産業大臣賞）

防災推奨

- 組立てればヘルメット本来の丸い形状。
- ヒモを引くだけで簡単に組立てられます。
- 家庭・学校・職場等での備蓄に最適。

PAT
D-PAT

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM

－ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します－

No.100
オープン価格

ホワイト	108412
グレー	108429
オレンジ	108436
ライム	108443

A 飛来・落下物用

製品重量：約430g

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

⚠ 注　意

No.100（BLOOM）は特別契約商品（カタログ掲載外商品扱い）ですので、ご注文の際は価格，出荷単位等のご確認をお願いいたします。

品番・品名	No.100　BLOOM　－ ブルーム －
規　　格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定品
材　　質	帽体：PP+PE樹脂／帽体中央カバー：ABS樹脂
サ　イ　ズ	52cm～61cm（サイズ調整可能）
あごひも	ワンタッチ式（プラスチック製ワンタッチバックル）
製品寸法	折りたたみ時：長さ 345mm×高さ 195mm×厚さ 80mm 組立て時　：長さ 275mm×高さ 145mm×厚さ 208mm
梱包単位	10個（1個入り化粧箱×10）
重　　量	約 430g
パッケージ寸法	横 205mm×縦 350mm×厚さ 83mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

※すべてのヘルメットには内装及びアゴヒモが標準装着されています。

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM Ⅱ

–ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します–

GOOD DESIGN AWARD 2014

- 折りたためば厚さわずか45mm。
- ワンアクションで組立てできる。
- 「カチッ」と音が鳴れば組立て完了。

PAT-P
D-PAT

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM Ⅱ

–ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します–

No.101

オープン価格

ホワイト	109563
グレー	109594
オレンジ	109570
ライム	109587

A
飛来・落下物用

製品重量：約370g

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

品番・品名	No.101 BLOOM Ⅱ – ブルーム ツー –
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定品
材質	帽体：PP+PE樹脂／帽体中央カバー：ABS樹脂
サイズ	52cm～61cm（サイズ調整可能）
あごひも	ワンタッチ式（プラスチック製ワンタッチバックル）
製品寸法	折りたたみ時：長さ 358mm×高さ 197mm×厚さ 45mm 組立て時　：長さ 263mm×高さ 145mm×厚さ 201mm
梱包単位	10個（1個入り化粧箱×10）
重量	約 370g
パッケージ寸法	横 198mm×縦 355mm×厚さ 53mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

⚠ 注　意

No.101（BLOOM Ⅱ）は特別契約商品（カタログ掲載外商品扱い）ですので、ご注文の際は価格，出荷単位等のご確認をお願いいたします。

防災用 防災ズキン付き 折りたたみヘルメット BLOOM Ⅱ

–ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します–

No.102

防災ズキン付き 折りたたみヘルメット

オープン価格

ホワイト	109662
グレー	109679
オレンジ	109686
ライム	109693

製品重量：約460g

No.7102

ヘルメット用 防災ズキン（単品）

¥2,800 702276

（公財）日本防災協会
防災製品性能試験適合生地使用

製品重量：約90g



※すべてのヘルメットには内装及びアゴヒモが標準装着されています。

TOYO SAFETY

ヘルメットもカラフルにイメージチェンジ！ デザインヘルメットで個性の時代。

フリーデザインヘルメット

■A・B・D・Eの4タイプがあります。（タイプにより価格は異なります。）
■A1～A4, B7～B11, D20～D23, E30～E32はヘルメットの品番ではなく、フリーデザインのタイプです。

- ラインカラーも25色を揃えています。（ライン幅：3㎜・5㎜・7㎜・10㎜・15㎜）
- A・B・Dタイプはラインカラーの組み合せも自由です。（19ページのラインカラー25色を参考にして下さい。）
- 下記写真のヘルメットの形状や帽体色は参考モデルです。このカタログに記載のすべてのヘルメットの中から選んで下さい。
  ※ヘルメット表面の凸凹により多少の部分変更をお願いすることがあります。
  ※デザインの内容により一部制作できないヘルメットがあります。
- 特注デザインも歓迎。（別途見積りをさせていただきます。）
- ご注文の時はヘルメットの品番＋タイプ（例:E30）を指定して下さい。
- 数量は1個からでもOKです。

※ヘルメット代, 新規製版代, 社名・マーク, 個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク, 社名, ライン等の加工代をご参照下さい。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

EType.〔3種類の中からお選び下さい。〕シール加工代 ¥1,600（ヘルメット代, 製版代, 印刷代等は含まれておりません。）

AType.〔4種類の中からお選び下さい。〕ライン加工代 ¥1,400（ヘルメット代, 製版代, 印刷代等は含まれておりません。）

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

※ヘルメット代，新規製版代，社名・マーク，個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク，社名，ライン等の加工代をご参照下さい。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

BType.〔4種類の中からお選び下さい。〕ライン加工代 ¥1,700（ヘルメット代，製版代，印刷代等は含まれておりません。）

B7
使用ヘルメット No.170 紺
使用テープ オレンジ・イエロー・ホワイト

B8
使用ヘルメット No.140 紺
使用テープ ゴールドA・ネオシルバー

B9
使用ヘルメット No.170 白
使用テープ ネイビー・マゼンタ・イエロー

B11
使用ヘルメット No.300 白
使用ヘルメット No.310 白
使用テープ パロットグリーン・カーマイン・オリエンタルブルー

DType.〔4種類の中からお選び下さい。〕カッティングシート加工代 ¥1,200（ヘルメット代，製版代，印刷代等は含まれておりません。）

使用ヘルメット No.300 白
使用シート イエローグリーン・カーマイン
使用ヘルメット No.170 白
D20

使用ヘルメット No.170 うす黄
D21
使用シート カーマイン・スティールブルー
使用ヘルメット No.310 うす黄

D22
使用ヘルメット No.140 白
使用シート オリエンタルブルー・オレンジ
使用ヘルメット No.217 白

D23
使用ヘルメット No.360 ロイヤルブルー
使用シート イエロー・イエローグリーン
使用ヘルメット No.110 ロイヤルブルー

■豊富なラインカラー25色の中からお選び下さい。

このフリーデザイン用カラーテープは耐候性に強く、伸縮性が少なく、粘着力のある屋外用テープを使用しています。

SD-501W ホワイト	SD-204M グレー	SD-544M ミディアムグレー	SD-504M ブラック	SD-533M クリーム
SD-523M レモン	SD-503M イエロー	SD-522M オレンジ	SD-512M カーマイン	SD-502M ローズマダー
SD-232M ピンク	SD-518M マゼンタ	SD-542M ワイン	SD-535M スティールブルー	SD-525M オリエンタルブルー
SD-515M ウルトラマリン	SD-505M ネイビー	SD-507M ブラウン	SD-207M チョコレート	SD-526M イエローグリーン
SD-546M パロットグリーン	SD-506M ダークグリーン	SD-245M ターコイズブルー	SM-419M ゴールドA	SM-428M ネオシルバー

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。（この25色のテープは反射テープではありません。）
※一度テープをはがしたりしますと、粘着力が弱まり、再度粘着しなくなりますのではがしたりしないで下さい。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

梱包単位：10個

TOYO SAFETY

マーク・社名入りヘルメットがホームページから簡単に注文できます。
当社ホームページの「ヘルメットマーク入れオーダーシミュレーションシステム」をご利用下さい。

マーク・社名入りヘルメット.

■ご希望のマーク・社名などの印刷が数量に関係なくできます。
■納期迅速・きれいな仕上がり・印刷代が格安。

No.300（水色）
5㎜幅青2本線
30×30㎜：緑十字シール

No.310（ダークグリーン）
10㎜幅白2本線
34×34㎜：GW-30型シール
血液型枠印刷加工Cタイプ

No.140（白）
10㎜幅黒2本線
30×30㎜：緑十字シール

No.110（白）
10㎜幅緑1本線

●ライン用として、特別に高輝度の優れた反射テープを使用しています。
●遠くからでも輝いており、より安全に作業を進めて頂けます。

■ご希望の書体で社名が入ります。

●角ゴシック体	東洋物産工業㈱	TOYO
●丸ゴシック体	東洋物産工業㈱	TOYO
●明　朝　体	東洋物産工業㈱	TOYO
●楷　書　体	東洋物産工業㈱	
●行　書　体	東洋物産工業㈱	

●角ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体・楷書体・行書体の5種類の書体でご希望どおりの文字を印刷できます。（英字は3種類）
●上記以外の書体でもご希望どおりにできますが、サンプルまたは印刷物をご注文時に注文書と一緒に付け添えて下さい。
●マーク等はご面倒でもサンプルまたは印刷物を付け添えて下さい。
●ご注文は必ず専用の注文書にてお願い致します。

■ラインには次の7色の反射テープをご用意致しております。（テープ幅：3㎜・5㎜・7㎜・10㎜・15㎜）

黒　緑　青　赤　朱　白　黄

●上記の7色の中にご希望の色がない場合は、19ページのフリーデザイン用の屋外用テープの25色の中から選んで下さい。
但し、屋外用テープは反射テープではありませんのでご了承下さい。（反射テープですので、白はシルバーのように見えます。）
●印刷原版は3年間保管いたします。3年以内に再度ご注文が無い場合は、誠に勝手ながら原版を廃棄処分させて頂きます。
3年以後でのご注文は新規扱いとなり製版代が必要となります。

■マーク・社名・ライン等の加工代

単位：円

加　工　名	定　価	加　工　名	定　価	加　工　名	定　価
新規注文製版代（マークや社名含む）	2,000	反射緑十字シール　30×30mm	120	貼り線加工　3㎜幅・5㎜幅・7㎜幅・10㎜幅	280
マーク（社名）1ヶ所につき（1色刷り）	120	白枠付き緑十字シール　34×34mm	140	貼り線加工　15㎜幅	480
マーク（社名）1ヶ所につき（2色刷り）	240	白枠付き安全第一入り緑十字シール　34×34mm	260	塗り線加工　3㎜幅・5㎜幅・7㎜幅・10㎜幅	660
マーク（社名）1ヶ所につき（3色刷り）	700	反射緑十字シール　60×60mm	200	塗り線加工　15㎜幅	880
マーク（社名）1ヶ所につき（4色刷り）	1060	緑十字シール　90×90mm	300	個人名1ヶ所につき（1色刷り）	360
プリント入りステッカー（1色）	240	緑十字シール　120×120mm	380	No. 1ヶ所につき（1色刷り）	120
プリント入りステッカー（2色以上）	600	緑十字シール　150×150mm	480	血液型記入枠印刷	120
ラミネート付きプリント入りステッカー（1色）	440	蓄光十字シール　30×30mm	360	血液型シール　80×20㎜	80
ラミネート付きプリント入りステッカー（2色以上）	800	蓄光十字シール　60×60mm	600	外側全面塗装（1色塗り）	1,000

※シールの定価には、貼り加工代が含まれています。

メタリック塗装ヘルメット　メタリックな輝き、あなただけのヘルメットを。

メタリック塗装代
¥2,300

No.170に塗装
¥4,600（¥2,300+¥2,300）
No.170Fに塗装
¥4,900（¥2,600+¥2,300）
No.170-OTに塗装
¥4,800（¥2,500+¥2,300）
No.170F-OTに塗装
¥5,100（¥2,800+¥2,300）
※No.170以外のヘルメットに塗装する場合の塗装代 ¥2,600
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

ヘルメット用・緑十字シール

例）GWB-30

No.G-30	反射緑十字シール（2枚入り）寸法：30×30㎜	¥240
No.GW-30	白枠付き反射緑十字シール（2枚入り）寸法：34×34㎜ 緑地・白枠共に反射です。（濃い色のヘルメットによく目立ちます。）	¥280
No.GWB-30	白枠付き安全第一文字入り緑十字シール（2枚入り）寸法：34×34㎜	¥520
No.L-30	蓄光十字シール（1枚）寸法：30×30㎜	¥360
No.G-60	反射緑十字シール（1枚）寸法：60×60㎜	¥200
No.L-60	蓄光十字シール（1枚）寸法：60×60㎜	¥600
No.G-90	無反射緑十字シール（1枚）寸法：90×90㎜	¥300
No.G-120	無反射緑十字シール（1枚）寸法：120×120㎜	¥380
No.G-150	無反射緑十字シール（1枚）寸法：150×150㎜	¥480

※注意　①ヘルメットのアール部分に注意して、シワや空気溜りにならないように貼って下さい。
②乾いた布等でヘルメットに付いている油気や水分,ゴミ等をよく拭いて下さい。
③濡れた手などでシールの裏面（粘着部）に触れないで下さい。

ヘルメット用・ステッカー類

No.68　全種共（2枚入り）寸法：35×35㎜　¥100



No.68-001　No.68-002　No.68-003　No.68-004　No.68-005　No.68-006　No.68-007　No.68-008　No.68-009　No.68-010　No.68-011　No.68-012　No.68-013
No.68-014　No.68-015　No.68-016　No.68-017　No.68-018　No.68-019　No.68-020　No.68-021　No.68-022　No.68-023　No.68-024　No.68-025　No.68-026
No.68-027　No.68-028　No.68-029　No.68-030　No.68-031　No.68-032　No.68-033　No.68-034　No.68-035　No.68-036　No.68-037　No.68-038　No.68-039
No.68-040　No.68-041　No.68-042　No.68-043

血液型シール

No.68-044
血液型シール（5枚入り）
¥400
枠の寸法：80×20㎜
※注意　シールに名前等を書き込んでからヘルメットに貼って下さい。

血液型枠印刷加工



血液型枠印刷加工Aタイプ
¥120
枠の寸法：70×30㎜



血液型枠印刷加工Bタイプ
¥120
枠の寸法：70×30㎜



血液型枠印刷加工Cタイプ
¥120
枠の寸法：70×35㎜

TOYO SAFETY

厚生労働省保護帽検定合格品

刈払い作業やチェンソー使用時には必需品です。

アンボプロテクター Anbo®

No.3161 ¥9,800
頭・顔・耳 3点セット
- ヘルメットNo.160+使用部品No.3003・No.3005
- ナイロン製メッシュ（ゴミよけシート付き）
- イヤーマッフル

No.3161F ¥10,100
製品重量:約610g （スチロールライナー入り）

No.3162 ¥10,500
頭・顔・耳 3点セット
- ヘルメットNo.160+使用部品No.3004・No.3005
- 1.5㎜厚PET製クリアシールド（ゴミよけシート付き）
- イヤーマッフル

No.3162F ¥10,800
製品重量:約710g （スチロールライナー入り）

No.3163 ¥5,800
頭・顔 2点セット
- ヘルメットNo.160+使用部品No.3003
- ナイロン製メッシュ（ゴミよけシート付き）

No.3163F ¥6,100
製品重量:約480g （スチロールライナー入り）

No.3164 ¥6,500
頭・顔 2点セット
- ヘルメットNo.160+使用部品No.3004
- 1.5㎜厚PET製クリアシールド（ゴミよけシート付き）

No.3164F ¥6,800
製品重量:約580g （スチロールライナー入り）

No.3165 ¥6,000
頭・耳 2点セット
- ヘルメットNo.160+使用部品No.3005
- イヤーマッフル

No.3165F ¥6,300
製品重量:約530g （スチロールライナー入り）

No.3167 ¥5,800
頭・顔 2点セット
- ヘルメットNo.160+使用部品No.3007
- ステンレス製24メッシュ（ゴミよけシート付き）

No.3167F ¥6,100
製品重量:約566g （スチロールライナー入り）

■アンボプロテクターカラーチャート

1 白　5 うす黄　9 オレンジ

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

スチロールライナー入りのヘルメットはNo.160Fです。

No.160, **No.160F**以外のヘルメットに使用する場合は、取付部品がセットされた**No.3003-TS**～**No.3007-TS**をご注文下さい。（23ページに記載）

※No.3161, No.3163 メッシュ長さ 175mm（最長部） No.3162, No.3164 レンズ長さ 202mm（1.5mm厚）
No.3167 メッシュ長さ 205mm

梱包単位：各1個箱入り

アンボプロテクター部品

■作業用ヘルメットに取付け可能です。(3種類の取付部品を標準装備してあらゆるヘルメットに対応)

No.3003-TS ¥4,200 101918

〔No.160,No.160Fに取付ける場合は、取付部品なしのNo.3003(¥3,800)をご注文下さい。〕

メッシュ長さ 175mm(最長部)

No.3004-TS ¥5,000 101932

〔No.160,No.160Fに取付ける場合は、取付部品なしのNo.3004(¥4,600)をご注文下さい。〕

レンズ長さ 202mm(1.5mm厚)

No.3007-TS ¥4,600 103431

〔No.160,No.160Fに取付ける場合は、取付部品なしのNo.3007(¥4,200)をご注文下さい。〕

メッシュ長さ 205mm

No.3005-TS● ¥4,200 103509

〔No.160,No.160Fに取付ける場合は、取付部品なしのNo.3005(¥3,800)をご注文下さい。〕

色:白・うす黄・オレンジ



No.3006 取替えレンズ No.3004-TS用

¥1,600 100980

透明PET樹脂 長さ 202mm(1.5mm厚)



No.3017● 取替えメッシュ No.3007-TS用

¥1,400 102526

ステンレス製24メッシュ 長さ205mm

取付部品

■さまざまな形状のヘルメットに対応するために、
No.3003-TS,No.3004-TS,No.3005-TS,No.3007-TSには
3種類の取付部品(No.T-3011, No.S-3012, No.OK-3013)が
標準装備されています。
ご使用になられるヘルメットに合った取付部品を
選択して取付けて下さい。
(一部取付けできないヘルメットがあります。)

No.T-3011 (2個入り)

¥440 101208

TOYO No.150,No.170,No.300,No.310,
No.370,No.380のように周囲に幅の広い
ミゾのあるヘルメットに使用します。

No.S-3012 (2個入り)

¥440 101215

TOYO No.110,No.140,No.360のように
周囲にミゾのないヘルメットに使用します。

No.OK-3013 (2個入り) PAT

¥600 106159

あらゆるミゾ付きヘルメットに使用します。
他社のヘルメットにも取付け可能です。

TOYO SAFETY

ヘルメット用 内装

内装をご注文の場合は、必ずヘルメットの品番をご指定下さい。
※ヘルメットの製造年月日によって使用する内装が異なる場合がありますのでご注意下さい。

OT型内装一式
(No.110~170,No.300~380F用)

■内装一式の場合
OT型(ワンタッチ式アゴヒモ付き)
¥1,200
■ヘッドバンドのみの場合
¥700

OTE型内装一式
(No.214F~260用)

■内装一式の場合
OTE型(ワンタッチ式アゴヒモ付き)
¥1,200
■ヘッドバンドのみの場合
¥700

G型内装一式
(No.110~170,No.300~380F用)

■内装一式の場合
G型(ワンタッチ式アゴヒモ付き)
¥1,000
■ヘッドバンドのみの場合
¥500

GE型内装一式
(No.214F~260用)

■内装一式の場合
GE型(ワンタッチ式アゴヒモ付き)
¥1,000
■ヘッドバンドのみの場合
¥500

消臭加工素材内装一式
(No.171,390F,391F,392F 用)

■内装一式の場合
OT型(ワンタッチ式アゴヒモ付き)
¥1,400
■ヘッドバンドのみの場合
¥800

特大ヘルメット用内装一式
(No.170LF,375F,385F用)

■内装一式の場合
OT型(ワンタッチ式アゴヒモ付き)
¥1,300
■ヘッドバンドのみの場合
¥800

No.280F用内装一式も同じ仕様ですが取付部分がOTE型と同じになります。

バックテープ

No.BT-Ⅰ 16mm幅 **¥160**
No.BT-Ⅱ 18mm幅 **¥200**

※写真はバックテープをヘルメットに取付けた状態です。
価格にヘルメット代は含まれません。

※交換用スチロールライナーが必要な場合は必ずヘルメットの品番と製造年月日をご指定下さい。

交換用スチロールライナー ¥340 (特大ヘルメット用は ¥540)

サイズ調整が簡単にできるOT型内装

■OT型内装を使用したタイプは
品番のうしろに「-OT」で表示しています。
■ひさし透明,シールド付き,No.170SF,特大サイズ,
No.171,No.110SF,No.214F,No.280F,
No.111FにはOT型内装を標準装着しています。

標準タイプ G型内装

⚠ 注 意

- ヘルメットの性能上において、内装類が衝撃を吸収して事故から頭部を守る大事な役目をはたしますので絶対に改造等はしないで下さい。
- ヘルメットの品番によりハンモック(衝撃吸収テープ)の長さが違います。他のヘルメットに取付けた場合、その性能が充分に発揮できず大きな事故につながることがありますので、必ず発注時には正確に品番をお知らせ下さい。

ヘルメット用 アゴヒモ

※26ページ掲載のNo.80ケーボーにヘルメット用アゴヒモを使用する場合は、アゴヒモの品番の前に「No.80ケーボー用」と指定して下さい。
※No.81,No.82ケーボープラスはNo.110～No.171,No.300～No.392F用でご指定下さい。

ワンタッチ式

スライド式

ネクタイ式

■アゴヒモ一式（No.110～171,No.300～392F用）※No.160用は取付部品が異なります。



No.C-1 ワンタッチ式 **¥500** 標準タイプ

No.A-20 スライド式 **¥500**

No.Y-40 ネクタイ式 **¥500**

No.C-9 大型ワンタッチ式 **¥700** 16mm幅

No.BC-2 ワンタッチ式 **¥600** 備長炭入り 消臭マイナスイオン効果

No.SB-2 ワンタッチ式 **¥680** 備長炭入り 帯電防止糸 ステッチ入り

No.ST-1 脱げ防止式 **¥500**



No.TE-1 透明ビニール製 ワンタッチ式 **¥700**

No.TE-4 (スモーク・ブルー・ピンク・紫) ワンタッチ式 **¥700** ※色をご指定下さい。

No.HE-32 反射式ビニール製 ワンタッチ式 **¥1,000** ビーズ式反射テープ内蔵

※製品には、No.C-1が標準装着されています。(13mm幅)
※No.171には No.BC-2が、No.390F,391F,392Fには No.SB-2が標準装着されています。

■アゴヒモ一式（No.214F～280F用）



No.C-2 ワンタッチ式 **¥500** 標準タイプ

No.E-25 スライド式 **¥500**

No.Y-41 ネクタイ式 **¥500**

No.C-11 大型ワンタッチ式 **¥700** 16mm幅

No.BC-3 ワンタッチ式 **¥600** 備長炭入り 消臭マイナスイオン効果

No.ST-2 脱げ防止式 **¥500**



No.TE-2 透明ビニール製 ワンタッチ式 **¥700**

No.HE-33 反射式ビニール製 ワンタッチ式 **¥1,000** ビーズ式反射テープ内蔵

※製品には、No.C-2が標準装着されています。(13mm幅)
※No.280Fには、No.BC-3が標準装着されています。

■下アゴヒモ



No.SB-1 備長炭入り ワンタッチ式 13mm幅 **¥440** 帯電防止糸 ステッチ入り

No.BC-1 備長炭入り ワンタッチ式 13mm幅 **¥400** 消臭 マイナスイオン効果

No.E-39 ビニール製 ワンタッチ式 12mm幅 **¥500**

No.E-35 ビニール製 スライド式 12mm幅 **¥300**

No.E-37 ビニール製 スライド式 18mm幅 **¥400**

■下アゴヒモ(透明ビニール製・反射ビニール製)

No.TE-3 (透明) ワンタッチ式 12mm幅 **¥460**

No.TE-5 (スモーク・ブルー・ピンク・紫) ワンタッチ式 12mm幅 **¥460** ※色をご指定下さい。

No.HE-31 反射式ビニール製 ワンタッチ式 12mm幅 **¥600** ビーズ式 反射テープ内蔵

※No.E-35,No.E-37は電気作業には使用できません。

TOYO SAFETY

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップ

No.81 シールドレンズ付き
ケーボープラス®（軽作業用帽子）
¥2,600　PAT

製品重量：約245g
帽体色：白・黄・緑・水色・クリーム
梱包単位：10個

※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ（25ページ）を標準装着しています。

交換用シールドレンズ

No.SP-81　¥1,400　108276

No.82　PAT
ケーボープラス®（軽作業用帽子）
¥1,500

製品重量：約200g
帽体色：白・黄・緑・水色・クリーム
梱包単位：10個

ケーボープラス内装
（アゴヒモ：合成繊維，ワンタッチ）

※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ（25ページ）を標準装着しています。

No.80　PAT
ケーボー（軽作業用帽子）
¥1,300

製品重量：約165g
帽体色：白・黄・緑・水色・
オレンジ・グレー・
クリームの7色
梱包単位：20個

ケーボー内装（アゴヒモ:織ゴム）

※25ページのヘルメット用アゴヒモを使用する場合は、アゴヒモの品番の前に「No.80ケーボー用」と指定して下さい。

⚠ 注　意

No.80，81，82は厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないで下さい。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※すべての軽作業用帽子に内装及びアゴヒモが標準装着されています。

TOYO SAFETY

自転車用ヘルメット

自転車用SG基準適合品

梱包単位：40個（10個×4）

●自転車用ヘルメット

No.500●
SGマーク付き
¥3,600
サイズ：M（57～58㎝）
L（58～60㎝）
製品重量：M 約506g
L 約563g

No.520●
（簡易耳カバー付き）
SGマーク付き
¥3,800
サイズ：M（57～58㎝）
L（58～60㎝）
製品重量：M 約535g
L 約594g

●通風孔付き自転車用ヘルメット

No.530● D-PAT
SGマーク付き
¥3,200
サイズ：S（51～54㎝）
M（54～57㎝）
L（57～60㎝）
LL（60～62㎝）
製品重量：S,M 約356g
L,LL 約439g

No.P-1
交換用サイズ調節パッド
¥500
※No.530専用です。

No.K-1
雨除けカバー
¥500
サイズ：全サイズ共通
※No.530専用です。

幼児用ヘルメット

超軽量タイプ

（キャラクター入り名前記入シール付き）

自転車用SG基準適合品 6歳未満用

幼児用座席ではヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

No.540
SGマーク付き
¥3,380
製品重量　S：約230g
M：約235g
サイズ　S：51cm～54cm
M：54cm～57cm
帽体色：白・黄・赤・青・水色・ピンク
梱包単位：1ヶ箱

品　番	サイズ	色	JANコードNo.
540	S	白	103349
		赤	103356
		青	103363
		黄	103370
		水色	108580
		ピンク	108573
	M	白	108498
		赤	108511
		青	108528
		黄	108504
		水色	108535
		ピンク	108542

児童用防災ヘルメット 女性用にも最適

あんぜんくん®

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気用」国家検定合格品

後頭部反射ステッカー付き

クッションパッド付き内装

保管用メッシュ袋入り

No.111F-OT
（サイズ:約48～57cm）
¥3,400
帽体色　：白　109600
：うす黄　109617
：ピンク　109624
製品重量：約379g

（スチロールライナー入り）
A 飛来・落下物用　B 墜落時保護用　E 電気用

防災用に。

工場見学用に。

■No.111F-OTのカラーチャート

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

受注生産品については品番,色,またはサイズのうしろに（●）で表示しています。

TOYO SAFETY

ヘルメット収納ハンガー D-PAT

地球環境保護の為、再生樹脂を使用しています。

分割して1個掛けから使用できます。スペースに合わせて取付けて下さい。(ネジ取付式) プラスチック製

No.410 ヘルハンガー®Ⅱ
8個掛け用(1個掛け×8台)
¥6,000 104964
寸法：236㎜幅×8十連結部5㎜幅
製品重量：約1,656g(1台約207g)
梱包単位：6セット



穴断面図

単位：mm

No.420 ヘルフレンド®Ⅱ
2個掛け用(1個掛け×2台)
¥1,600 104988
寸法：236㎜幅×2十連結部5㎜幅
製品重量：約414g(1台約207g)
梱包単位：12セット

店舗用ヘルメット陳列什器

No.402 ヘルパー
店舗用什器：かご形(5～6個用)
¥4,200 100461
寸法：幅240×奥300×高450㎜
製品重量：約1,284g
金属製

No.403 ヘルスタンド
店舗用什器：フック台形(1～2個用)
¥1,300 100973
寸法：幅240×奥300㎜
製品重量：約219g

※高く積むとくずれる可能性がありますのでご注意下さい。

金属製

ヘルメット取付用
IDカードホルダー D-PAT

●身分証明に便利●情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。

No.ID-2T (ミゾ付きヘルメット用)
¥620 104940
製品重量：約15g

No.ID-2S (ミゾなしヘルメット用)
¥620 104957
製品重量：約15g

梱包単位：12個

ヘルメット取付用
認識バンド

●蛍光ピンクと蛍光イエローのリバーシブルで使用できます。

No.7101-S (ミゾなしヘルメット用)
¥980 104858
製品重量：約27g

No.7101-T (ミゾ付きヘルメット用)
¥980 104865
製品重量：約27g

梱包単位：12個

※ヘルメットはすべて別売です。

使い捨て用紙帽子

●工場見学時等のヘルメットの内側に
●柔らかく吸水性に優れる

No.75
¥80 100157
製品重量：約11g（1枚）
※頭周58.3cmまで
※No.75は60枚単位の出荷になります。

No.75-A（10枚入り）
¥900 109303

カミーボ®（ハーフキャップ型）

●汗を吸い取るソフトタッチの不織布製

No.76
3枚化粧箱入り
¥500 100058
梱包単位：12個
製品重量：約8g（1枚）
※フリーサイズ
※No.76-Aは60枚単位の出荷になります。

No.76-A
60枚入り（10枚入り×6）
¥7,800 102298
梱包単位：1箱

カミーボ®（ダストフード型）

●農薬散布や塗装作業の汚れ防止に

No.78
1枚化粧箱入り
¥360 100072
製品重量：約14g
梱包単位：12個

ヘルメット取付用

バイザーライト

●角度が変えられる
●超高輝度LED5個使用

●上部に雨除けひさし付き
●下部に角度調節用突起付き

No.47DX D-PAT
¥2,200 702108
製品重量：約32g
ボタン電池CR2032 2個使用
（モニター電池2個付き）

ヘルメット装着用

ヘルメットカバー

作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために…

No.69
¥1,400 103035
内側ウレタンスポンジ
製品重量：約38g

ヘルメット取付用

LEDヘルバンド

●LED点滅式

D-PAT

No.7045-LD
¥1,800
色：白 105961
　　ライム 105978
サイズ：40㎜幅×円周650～750㎜
製品重量:約50g
ボタン電池CR2032 1個使用（モニター電池付き）

ヘルメット取付式

蓄光ヘルバンド

●あらゆるヘルメットにピッタリフィット

D-PAT



No.7061
¥1,100 701378
シリコーンゴム製
（伸縮素材）
サイズ：幅10㎜×円周650㎜
製品重量:約21g

晴天の自然光では約10分。
40ワットの蛍光灯では約30分（距離2m）
の吸収蓄積で初期の発光性能を発揮する。
約8時間の視認が可能。

ヘルメット装着用

反射式ヘルメットカバー

●伸縮素材 採用

No.7069
¥2,600 702269
製品重量：約59g
（主に作業用ヘルメット）

No.7069-L
¥2,600 702337
製品重量：約64g
（主に通学用ヘルメット）

※ヘルメット取付式の製品はヘルメットの形状により取付けできない場合があります。※ヘルメットはすべて別売です。

TOYO SAFETY

ヘルメット取付用
差し込み式ペンホルダー D-PAT

⚠ 注 意
ご注文の際、品番をお間違えのないようにして下さい。

No.73-OK PAT
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥480 105985
製品重量：約32g
※他社のヘルメットにも取付可能です。
※当社No.391F,No.392F,No.390F,No.219F,No.217はこのタイプが最適。

No.73-T
幅の広いミゾ付きヘルメット用
¥400 100218
製品重量：約18g
※当社No.370F,No.380F,No.300,No.310,No.170 No.171,No.150にはこのタイプが最適。

No.73-S
ミゾなしヘルメット用
¥400 100263
製品重量：約18g

ヘルメット取付用
ゴーグルクリップ（2コ入り） ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド(25mm幅まで)のクリップとしても使用できます。

※ヘルメット(No.170白)・ゴーグル(No.1390グレー)は別売です。

No.88-OK D-PAT
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥360 107880
製品重量：約18g
※他社のヘルメットにも取付可能です。
※当社No.391F,No.392F,No.390F,No.219F,No.217にはこのタイプが最適。



No.88-T D-PAT
幅の広いミゾ付きヘルメット用
¥320 102137
製品重量：約10g
※当社No.370F,No.380F,No.300,No.310,No.170 No.171,No.150にはこのタイプが最適。

No.88-S D-PAT
ミゾなしヘルメット用
¥320 102144
製品重量：約10g

ヘルメット取付用
ホイッスルホルダー（プラスチック製ホイッスル付き）

※ヘルメット(No.390F-OTSS 白)は別売です。
※写真はホイッスルを引き出した状態です。

No.74-OK
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥1,800 109051
製品重量：約44g
※当社No.391F,No.392F,No.390F,No.219F,No.217にはこのタイプが最適。

No.74-T
幅の広いミゾ付きヘルメット用
¥1,800 100430
製品重量：約40g
※当社No.370F,No.380F,No.300,No.310,No.170 No.171,No.150にはこのタイプが最適。

No.74-S
ミゾなしヘルメット用
¥1,600 100379
製品重量：約40g

※ミゾ付きヘルメットはNo.391F,No.392F,No.390F,No.370F,No.380F,No.385F,No.375F,No.300,No.310,No.170,No.171,No.150,No.160,No.219,No.217
※ミゾなしヘルメットはNo.360,No.140,No.110,No.215,No.214F,No.260,No.280F,No.111F(カタログ掲載順)です。

梱包単位：12個

ヘルメット取付用 収納式耳栓

- カバー（オレンジ）にはフタが付いているので衛生的。
- 耳栓がカバー内に収納できる。
- 耳栓部分が交換できる。

D-PAT

⚠ 注 意

ご注文の際、品番をお間違えのないようにして下さい。

ハンドル付きスポンジタイプ耳栓使用 （交換用スペア1セット付き）

※ヘルメット（No.390F-OTSS 白）は別売です。

No.1961-OK
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥1,800 702207
製品重量：約48g

No.1961-S
ミゾなしヘルメット用
¥1,800 702191
製品重量：約44g

Hz	500	1000	2000	4000
平均減衰値	25.6dB	27.5dB	31.8dB	34.4dB

EN352-2 防音保護具「耳栓」適合。

三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 （交換用スペア1セット付き）

※ヘルメット（No.390F-OTSS 白）は別売です。

No.1962-OK
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥1,800 702221
製品重量：約49g

No.1962-S
ミゾなしヘルメット用
¥1,800 702214
製品重量：約45g

Hz	500	1000	2000	4000
遮音値	15.2dB	20.5dB	28.2dB	25.7dB

遮音値はJIS T8161の試験方法による。

交換用

No.SP-1961 （10ペア／20個入り）
¥780 702238

No.SP-1962 （10ペア／20個入り）
¥2,000 702245

※ミゾ付きヘルメットはNo.391F,No.392F,No.390F,No.370F,No.380F,No.385F,No.375F,No.300,No.310,No.170,No.171,No.150,No.160,No.219,No.217
※ミゾなしヘルメットはNo.360,No.140,No.110,No.215,No.214F,No.260,No.280F,No.111F（カタログ掲載順）です。

梱包単位：12個
（交換用は1箱）

TOYO SAFETY

暑さ対策製品

暑さ対策用 涼 SUMMER ヘルメット取付式 送風機 Windy ウィンディー

Windy-ウィンディーとは英語で「強い風」を意味する

ヘルメット No.390F-OTSS 白は別売です。

●吹出口がお好みの場所に向けられるフレキシブルホースを採用。(首すじへの送風も可能)
●風速約6.5m/sの安定した送風が得られます。
●単3乾電池3個(別売)で約8時間の送風が可能。
●3種類の取付部品(23ページ)を標準装備していますので、あらゆるヘルメットに取付可能です。
※No.391F, No.392Fに取付ける場合は、別途専用の取付部品(No.3014)が必要です。
※一部取付けできない形状のヘルメットがあります。

No.7702

¥6,800 702429

製品重量：約180g
梱包単位：6個

Windy II ウィンディー

D-PAT-P



※単3乾電池3個は別売です。

ヘルメット No.390F-OTSS 白は別売です。

●充電式リチウムイオン電池なので乾電池が不要です。
●ソーラーとUSBによる2通りの充電が可能です。
●カーナビゲーションやパソコンに使用されているファンを使用しているので、静かで安定した送風が可能です。
●3種類の取付部品(23ページ)を標準装備していますので、あらゆるヘルメットに取付可能です。
※No.391F, No.392Fに取付ける場合は、別途専用の取付部品(No.3014)が必要です。
※一部取付けできない形状のヘルメットがあります。

No.7700

¥12,000 702009

製品重量：約148g
梱包単位：6個

Windy ウィンディー

D-PAT



●吹出口の風の向きを切り替えることができます。

⚠ 注意 送風機に粉じんが流入する恐れのある作業場所では使用しないで下さい。故障の原因になります。

暑さ対策用品 涼 SUMMER

日除け



No.70 ビニール製日除け
¥1,000 100829
製品重量：約80g

No.71 TAKE(たけ)バイザー
¥1,560 100188
製品重量：約78g
梱包単位：48枚(12枚×4)

No.72 メッシュ製日除け
¥2,000 100966
製品重量：約68g

No.7070 KARU(かる)バイザー®
¥760 702252 D-PAT
製品重量：約19g
梱包単位：6枚
※6枚単位の出荷になります。 PEスポンジ製

冷や冷や防暑タオル®

No.7179
¥1,400 ブルー 106173
グリーン 106180
製品重量：約210g(保冷材を含む)
梱包単位：12個
※ポケットに保冷材を入れて使用します。
保冷材なしでも使用できます。

No.SP-7180
詰め替え用保冷材(1個入り)
¥240 105121

ふうりん(防暑タレ)

No.79
ふうりん
¥1,000 黄 102786
青 100195
製品重量：約35g
梱包単位：12枚

防暑タレデラックス

No.79DX
¥1,600 100317
製品重量：約35g
梱包単位：12枚
アルミ製遮光メッシュが
太陽光を反射し、
首まわりに木陰空間をつくる。
※電気作業には使用できません。

ネックシェイド D-PAT

No.7779
¥460 702290
製品重量：約10g
梱包単位：12個
超軽量PEスポンジに日除け効果抜群の
アルミシートを貼付
※電気作業には使用できません。

熱反射シート

No.7169(4枚組み)
¥700 105251
取付簡単!ヘルメットに貼るだけ。
アルミシートが直射日光を反射する。
※電気作業には使用できません。

※ヘルメットはすべて別売です。

TOYO SAFETY

暑さ・汗対策製品

暑さ対策用品 涼 SUMMER

おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!

汗取りシート 汗水吸（あせすいすい）

■ヘルメットや布帽子の内側にペタッと貼るだけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。

●吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵。だから吸った汗は流れ出しません。
●汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
●汗の量によりますが数日間はご使用になれます。
●肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。



No.66（4枚入り）
12個台紙付販促用セット
1袋**¥340** ×**12**袋 100140
梱包単位：6台紙

No.66-B（100枚入り）
¥5,600 102281
製品重量：約5g（1枚）

No.66(4枚入り)台紙付

ヘルメット取付式・タオル地

汗取り デコパット®

四国今治産 タオル地使用

No.67
¥440 白 102113
青 103011
黒 103004
製品重量：約10g
梱包単位：48枚

No.67-A
12枚台紙付販促用セット
¥440×12枚
梱包単位：6台紙

ヘルメット取付式・タオル地

汗取り 光触媒デコパット®

四国今治産 タオル地使用

No.67DXグレー
¥520 104933
製品重量：約10g
梱包単位：48枚

No.67DX-A
6枚台紙付販促用セット
¥520×6枚
梱包単位：6台紙

光触媒 アゴパット

四国今治産 タオル地使用

No.61（2枚入り）
¥480 106166
製品重量：約5g（1個）
梱包単位：48枚

No.61-A（2枚入り）
12個台紙付販促用セット
¥480×12枚
梱包単位：6台紙

光触媒 汗取りハチマキ

四国今治産 タオル地使用

No.7182
¥620 107798
製品重量：約20g
梱包単位：48枚

面ファスナーで簡単装着

No.67DX,No.61,No.7182は、光に当たると抗菌･消臭効果が復活する光触媒タイプ

※ヘルメットはすべて別売です。

暑対策用品 涼 SUMMER

ヘルメット取付式
アクアデコパット® D-PAT

No.7161
¥560 ブルー 701859
グレー 701873
製品重量：約10g
梱包単位：48個

No.7161-A
6個台紙付販促用セット
¥560×6個
梱包単位：6台紙

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。
流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります。

ヘルメット取付式
アクアネックパット® D-PAT

No.7162
¥700 ブルー 701866
グレー 701897
製品重量：約11g
梱包単位：48個

No.7162-A
6個台紙付販促用セット
¥700×6個
梱包単位：6台紙

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

ヘルメット・布帽子取付式
アクアクールパット D-PAT

No.7163
¥880 ブルー 702016
グレー 702023
製品重量：約19g
梱包単位：24個

※野球帽等のサイズ調節部分（後頭部）がある帽子に取付けます。

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

ヘルメット取付式
冷や冷や®パット 冷や冷や®シャーベットパット D-PAT

No.7167
¥1,100 104759
製品重量：約68g
梱包単位：1台紙12個付き×4台紙

詰め替え用パット
No.SP-7167
¥660 104766
※冷蔵室で冷やします。

No.7168
¥1,100 104872
製品重量：約91g
梱包単位：1台紙12個付き×2台紙

詰め替え用パット
No.SP-7168
¥520 104889
※冷凍室で冷やします。

消臭ヘッドバンドスリム

No.7183
¥900 105206
製品重量：約15g
梱包単位：48個
70mm幅 フリーサイズ

消臭ヘッドバンド

No.83-B 103103
No.83-I 103097
¥1,100
製品重量：約15g
梱包単位：12個
120mm幅 フリーサイズ

東洋紡の繊維 セルファイン(R)N 使用
空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消臭飽和量は約4倍、アンモニア消臭速度は約9倍です。

ヘルメットインナータオル 四国今治産タオル地使用

No.7181 サイズ：400mm×900mm
¥1,100 黒 106586
グレー 106593
製品重量：約72g
梱包単位：12個

■消臭ヘッドバンドスリムNo.7183,消臭ヘッドバンドNo.83-B,No.83-Iには、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。

※ヘルメットはすべて別売です。

TOYO SAFETY

寒さ対策製品

寒いときや冷凍作業に。

作業ヘルメット取付式 防寒用耳カバー

■寒い時期の屋外作業や冷凍作業等には装着簡単な防寒用耳カバーを!

※一部取付けできないヘルメットがあります。

No.DX-2 ヘッドバンド取付式(内面長毛ボア)
¥2,200 100171
製品重量：約90g

No.DX-4
ヘッドバンド取付式
東洋紡エクス®糸使用（発熱繊維）
¥2,500 黒 102977
緑 103455
製品重量：約62g

低温に強い繊維入り取付けシート使用

No.DX-5
クッションパッド入りデラックスタイプ
ヘッドバンド取付式
東洋紡エクス®糸使用
（発熱繊維）
¥2,600 104995
製品重量：約95g

No.SP-DX5
ヘッドバンド取付部品(白い部分)
¥400 105008
製品重量：約12g

ホカホカイヤーカップ D-PAT

No.DX-10
ヘルメット取付式
¥1,800
白 105046
黄 105053
朱 105060
黒 105077
製品重量：約170g
梱包単位：12個

東洋紡エクス®糸使用
（発熱繊維）

3種類の取付部品(23ページ)を標準装備していますので、あらゆるヘルメットに取付可能です。

ヘルメット用防寒ズキン

No.DX-6
¥3,000 702115
製品重量：約196g

ヘルメットの上からスッポリかぶってファスナーを口元まで上げます。
内側フリースで暖かさ抜群

後部に反射テープ(2本入り)

雨除けネックガード

No.7178
ヘルメット取付式雨除けネックガード
¥920 702122
製品重量：約70g

冷たい雨の首筋からの浸入をシャットアウト

※防寒用耳カバー,ホカホカイヤーカップはヘルメットの形状により取付けできない場合があります。
※ヘルメットはすべて別売です。

寒さ対策製品

トーヨーのホカホカシリーズ

防寒対策用品 暖 WINTER

ホカホカ熱を発する
「東洋紡のエクス®」糸を使用
※37ページに掲載のすべてに使用

外部環境や着用空間の変化に呼応して繊維自体が快適な着用空間を作り出すアクリレート系繊維【エクス】。人と衣服の着用空間の温度,湿度のみならず人と環境にやさしくおもいやりに満ちた多彩な機能をも備えた素材です。天然繊維を超える吸湿性を初めとした数々の快適機能を一つの素材で可能にした【エクス】は、単に吸湿·発熱性を持つのではなく、"調温·調湿·調和"この3つの機能をハーモナイズさせて快適な着用空間にコンディショニングする力を備えた、全く新しいコンセプトの**「呼吸する繊維」**です。

ホカホカウエストウォーマー

No.TB-60
¥1,500 ミディアムグレー 701835
アイボリー 701842

0.4mm厚×350mm幅
超極薄で伸縮自在

ホカホカヘッドバンド

No.TB-40
¥1,300 黒 105022
グレー 105015
製品重量：約25g

ネックウォーマーとしても使用できます。

ホカホカネック

No.89
¥1,500
表生地
黒(ポリエステル) 102984
緑(ポリエステル) 103462
ベージュ(カツラギ帆布) 103479
製品重量：約35g
（ベージュ約46g）

ホカホカインナー手袋

No.TB-70-M
¥680 701903
Mサイズ
製品重量：約24g(両手)

No.TB-70-L
¥680 701927
Lサイズ
製品重量：約28g(両手)

超極薄で伸縮自在

寒い時の手袋のインナーとして使用して下さい。

ホカホカハンド・ホカホカハンドデラックス

No.TB-20
¥1,500
グレー 700487
製品重量：約36g(両手)

No.TB-20DX
¥1,600
ブラック 701972
製品重量：約38g(両手)
手首まで暖かい

ホカホカレッグウォーマー

No.TB-50
¥1,300 701811
フリーサイズ
製品重量：約30g（両足）

メッシュ仕上げでズレにくい

アームウォーマーとしても使用できます。

ホカホカひざ掛け

No.118X
¥6,000 700531
サイズ：75cm×114cm
製品重量：約146g

梱包単位：12個（ホカホカネック,ホカホカひざ掛けは1着）

TOYO SAFETY

暑さ・臭い対策製品

トーヨーの冷や冷や®シリーズ

※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい。冷却効果は約60分持続します。

室内の作業に最適

冷や冷や®ベストデラックス 背中を冷やす。D-PAT

No.7170DX（保冷材3個付き）
¥4,400 105176
製品重量：約520g（保冷材を含む）
ナイロン製メッシュ

詰め替え用保冷材（2連結・1個入り）
No.SP-7170DX
¥240 105183
製品重量：約120g

園芸作業に最適

冷や冷や®背中防暑ベスト 背中を冷やす。D-PAT

No.7172（保冷材2個付き）
¥4,400 702344
製品重量：約450g（保冷材を含む）
ナイロン製メッシュ＋アルミシート
前面両サイドにポケット付き
（幅170mm×高さ180mm）

詰め替え用保冷材（2連結・1個入り）
No.SP-7170DX
¥240 105183
製品重量：約120g

冷や冷や®タスキ 首すじ・脇の下を冷やす。D-PAT

No.7171（保冷材7個付き）
¥1,800 701941
製品重量：約500g（保冷材を含む）
首に掛けて脇の下から背中へまわして
ワンタッチバックルで装着します。

詰め替え用保冷材（2個入り）
No.SP-7171
¥240 701958
製品重量：約120g

冷や冷や®クールネック® 首すじを冷やす。

No.7180（連結保冷材1個付き）
¥880 ブルー 105084
グリーン 105091
製品重量：約193g（保冷材を含む）
梱包単位：12個

詰め替え用保冷材（4連結・1個入り）
No.SP-7180
¥240 105121
製品重量：約165g

トーヨーの臭い対策製品

東洋紡の繊維 セルファイン(R)N 使用
空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。
ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消臭飽和量は約4倍、アンモニア消臭速度は約9倍です。

消臭ハーフソックス

No.TB-10
¥840 ブルー 700500
アイボリー 700517
グリーン 700524
製品重量：約12g（両足）

No.TB-10A
（3色×4）12個台紙付
梱包単位：12台紙

消臭リストバンド

No.TB-30（1個入り）
¥1,080 ホワイト 700593
グレー 700586
ブラック 700579
製品重量：約27g（片手）
梱包単位：12個

No.TB-30A
12個台紙付
梱包単位：2台紙

ニオイとーる

No.84
¥480 103202
製品重量：約53g

No.84-A
6個台紙付
梱包単位：4台紙

■消臭ハーフソックス，消臭リストバンドに東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン（R）Nを使用しています。